

11月28日 (火)

第1会場 (6F 会議室C+D)

9:05~10:25 合同シンポジウム 1: ケロイドの新たな診断と治療法

座長: 小川 令 (日本医科大学 形成外科)
 荒牧 典子 (慶應義塾大学医学部 形成外科)

JS1-1 肥厚性瘢痕とケロイドの電子顕微鏡による三次元解析

¹⁾ 久留米大学医学部 形成外科・顎頬面外科、²⁾ 久留米大学 解剖学講座
 右田 尚¹⁾、力丸由起子²⁾、古賀 憲幸¹⁾、太田 啓介²⁾、中村桂一郎²⁾、清川 兼輔¹⁾

JS1-2 ケロイド・肥厚性瘢痕における神経線維の局在

¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科、²⁾ 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター
 池田 実香¹⁾、松添 晴加¹⁾、内藤 素子¹⁾、片岡 和哉¹⁾、乜 也¹⁾、豊島 公栄²⁾、
 辻 孝²⁾

JS1-3 コンドロイチナーゼに着目した新規ケロイド治療薬の開発

¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科、²⁾ 京都大学大学院医学研究科 形成外科学、
³⁾ 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター、⁴⁾ 福井赤十字病院 形成外科、
⁵⁾ 大津赤十字病院 形成外科
 内藤 素子^{1,2,3)}、山脇 聖子⁴⁾、片山 泰博²⁾、綾 梨乃²⁾、石河 利広⁵⁾、池田 実香¹⁾、
 江野尻竜樹²⁾、片岡 和哉¹⁾、鈴木 茂彦²⁾

JS1-4 エコー診断法を用いたケロイド・肥厚性瘢痕の診療

¹⁾ 京都大学大学院医学研究科 形成外科学、²⁾ 福井赤十字病院 形成外科、
³⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科、⁴⁾ 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター
 綾 梨乃¹⁾、内藤 素子^{1,3,4)}、山脇 聖子²⁾、野田 和男¹⁾、江野尻竜樹¹⁾、片山 泰博¹⁾、
 鈴木 茂彦¹⁾

JS1-5 いわゆる「ケロイド体質」の理解とその治療-重症例に対する副腎皮質ホルモン剤内服治療の可能性-

日本医科大学 形成外科
 小川 令

JS1-6 β ブロッカーはケロイド・肥厚性瘢痕に対する新たな治療薬としての可能性を有する

¹⁾ 京都大学大学院医学研究科 形成外科学、²⁾ 福井赤十字病院 形成外科
 江野尻竜樹¹⁾、内藤 素子¹⁾、山脇 聖子²⁾、野田 和男¹⁾、綾 梨乃¹⁾、片山 泰博¹⁾、
 鈴木 茂彦¹⁾

10:30~11:15 合同シンポジウム 2：肥厚性瘢痕の予防と治療

座長：細川 亘（大阪大学医学部 形成外科）

仲沢 弘明（日本大学医学部 形成外科学系形成外科学分野）

JS2-1 手術後肥厚性瘢痕の予防と早期治療を目的とした特殊外来の有効性についての検討

¹⁾日本医科大学武藏小杉病院 形成外科、²⁾日本医科大学武藏小杉病院 女性診療科・産科、

³⁾日本医科大学附属病院 形成外科・美容外科

土佐眞美子¹⁾、松島 隆²⁾、米山 剛一²⁾、赤石 諭史¹⁾、小川 令³⁾

JS2-2 乳幼児における熱傷手指屈曲拘縮に対する治療：dynamic splint療法を組み込んで

浜松医科大学医学部附属病院 形成外科

藤原 雅雄

JS2-3 手術を施行された全身熱傷患者の胸腹部における瘢痕の検討

¹⁾昭和大学 形成外科、²⁾きずときずあとのクリニック豊洲院、³⁾千葉大学 形成外科、

⁴⁾前橋赤十字病院 形成・美容外科

村松 英之^{1,2)}、三川 信之³⁾、林 稔⁴⁾

JS2-4 瘢痕に対するレーザー・高周波治療

東海大学医学部 外科学系形成外科学

河野 太郎、今川孝太郎、赤松 正

16:50～17:40 合同セッション 一般演題：ケロイドと肥厚性瘢痕・瘢痕拘縮

座長：深水 秀一（浜松医科大学 形成外科）

JO-1 繰り返しストレッチ刺激を契機としたヒト線維芽細胞におけるカルシウムシグナル応答の検討

① 徳島大学医学部 形成外科、② 徳島大学大学院社会産業理工学研究部

峯田 一秀¹⁾、須谷 和弘^{1,2)}、佐藤 克也²⁾、石田 創士¹⁾、安倍 吉郎¹⁾、橋本 一郎¹⁾

JO-2 マルチビーム走査電子顕微鏡を用いたケロイド組織全体像の解析

① 慶應義塾大学医学部 形成外科、② 慶應義塾大学医学部 電子顕微鏡研究室

荒牧 典子¹⁾、芝田 晋介²⁾、永井 俊弘²⁾、岡部 圭介¹⁾、酒井 成貴¹⁾、貴志 和生¹⁾

JO-3 マウス肥厚性瘢痕モデルにおけるフィンゴリモド (FTY720) の瘢痕抑制効果 (第1報)

日本医科大学 形成外科・再建外科・美容外科

松永 宜子、青木 雅代、本田 梓、大久保ゆり、赤石 諭史、小川 令

JO-4 糖鎖によるケロイド由来線維芽細胞の細胞増殖促進機序の解明

① 京都大学大学院医学研究科 形成外科学、② 神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科、

③ 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター、④ 福井赤十字病院 形成外科、

⑤ 大津赤十字病院 形成外科

片山 泰博¹⁾、内藤 素子^{2,3)}、山脇 聖子⁴⁾、綾 梨乃¹⁾、石河 利弘⁵⁾、鈴木 茂彦¹⁾

JO-5 遊離鼠径皮弁と電子線照射による前胸部ケロイドの治療経験

亀田総合病院 形成外科

美原 留奈、田邊 裕美

JO-6 耳介・耳垂におけるケロイドの診断と治療

① 天理よろづ相談所病院 形成外科、② 京都医療センター 形成外科

前田 和彦¹⁾、義本 裕次¹⁾、本間 幸恵¹⁾、丸川 雄大²⁾

第12回瘢痕・ケロイド治療研究会プログラム

11月28日 (火)

第3会場 (5F 会議室B)

13:40~14:40 一般演題

座長：土佐 泰祥 (昭和大学医学部 形成外科学講座)

O-1 ケロイドに類似したAtypical intradermal smooth muscle neoplasmの一例

1) 日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科、2) 日本医科大学武藏小杉病院 形成外科
本田 梓¹⁾、青木 雅代¹⁾、野田 良博¹⁾、西川みどり¹⁾、野本 俊一¹⁾、赤石 諭史²⁾、
小川 令¹⁾

O-2 ケロイドとの鑑別に苦慮した皮膚平滑筋腫の一例

1) 日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科、2) 日本医科大学武藏小杉病院 形成外科
野田 良博¹⁾、青木 雅代¹⁾、本田 梓¹⁾、西川みどり¹⁾、野本 俊一¹⁾、赤石 諭史²⁾、
小川 令¹⁾

O-3 乳児血管腫におけるヘマンジオルシロップ早期投与による瘢痕抑制効果の検討

1) 日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科、2) グリーンウッドスキンクリニック立川
杉本 貴子^{1,2)}、青木 律²⁾、小川 令¹⁾

O-4 微細針を用いた手技により発生した異常瘢痕の2例

1) 日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科、2) 日本医科大学武藏小杉病院 形成外科
野田 良博¹⁾、青木 雅代¹⁾、本田 梓¹⁾、西川みどり¹⁾、赤石 諭史²⁾、小川 令¹⁾

O-5 腋ケロイドの治療

1) 熊本赤十字病院 形成外科、2) 熊本赤十字病院 放射線治療科
黒川 正人¹⁾、竹内 千洋¹⁾、馬場 祐之²⁾

O-6 胸部ケロイド切除と放射線治療後の再発症例に対し前回照射された皮膚を含めた再切除と放射線治療を行った1例

1) 京都大学大学院医学研究科 形成外科学、2) 京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学、
3) 関西電力病院 形成外科
野田 和男¹⁾、後藤 容子²⁾、吉村 通央²⁾、矢野 舞³⁾、松浦 喜貴¹⁾、綾 梨乃¹⁾、
江野尻竜樹¹⁾、鈴木 茂彦¹⁾

O-7 重症広範囲熱傷救命例の瘢痕拘縮解除術に瘢痕部全層採皮を用いた2例

済生会横浜市南部病院 形成外科
長西 裕樹

14:50~16:20 ケロイド・肥厚性瘢痕 診断・治療指針シンポジウム

座長：小川 令（日本医科大学 形成外科）
秋田 定伯（福岡大学医学部 形成外科・創傷再生学講座）

- S-1 北海道大学医学部 形成外科
村尾 尚規
- S-2 昭和大学医学部 形成外科学講座
土佐 泰祥、佐藤 伸弘、黒木 知明
- S-3 大分大学医学部附属病院 形成外科
清水 史明
- S-4 ¹⁾ 北海道大学医学部 形成外科、²⁾ 北海道大学歯学部 口腔顎顔面外科
林 利彦^{1,2)}、村尾 尚規¹⁾、山本 有平¹⁾
- S-5 慶應義塾大学医学部 形成外科
岡部 圭介、荒牧 典子、酒井 成貴、梶田 大樹、貴志 和生
- S-6 慶應義塾大学医学部 形成外科
荒牧 典子
- S-7 大阪府済生会中津病院 形成外科
宗内 巍
- S-8 東海大学医学部 外科学系形成外科学
河野 太郎
- S-9 福井赤十字病院 形成外科
山脇 聖子
- S-10 東北大学病院 形成外科
長尾 宗朝